

#### Gebrauchsanweisung für Spritze mit beigelegter Nadel

1. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, nehmen Sie die Sicherheitsspritze heraus und setzen die Nadel auf. Beim Aufsetzen der Nadel stellen Sie sicher, dass die Haken der Nadelnaben richtig in den Konus der Spritze eingeführt sind.
2. Fixieren Sie die Nadel mit einem festen Druck an der Spritze und entfernen Sie die Nadelkappe.
3. Saugen Sie das Medikament vorschriftsmässig auf (siehe Abbildung 1).
4. Bereiten Sie die Injektion vor und verabreichen Sie die Medikation nach Vorschrift.
5. Um den Sicherheitsmechanismus zu betätigen, drücken Sie den Spritzenstössel vollständig nach vorne. Dadurch ermöglichen Sie den Rückzug der Nadel (siehe Abbildung 2).
6. Ziehen Sie den Spritzenkolben zurück bis zum Anstoss. Damit zieht sich die Nadel in den Zylinderkolben der Spritze zurück. (siehe Abbildung 3)
7. Brechen Sie den Spritzenkolben ab, um die Funktion der Spritze dauerhaft zu deaktivieren (siehe Abbildung 4).
8. Entsorgen Sie die Spritze umgehend gemäss lokalen Vorschriften in dem dafür vorgesehenen Behälter für spitze Gegenstände.



Abbildung 1.



Abbildung 2.



Abbildung 3.



Abbildung 4.

#### Hergestellt von

Safegard Medical (Hungary) Kft  
Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15  
3608 Hungary  
[www.safegardmedical.com](http://www.safegardmedical.com)

#### Warnung:

Die Securegard Spritze mit rückziehbarer Sicherheitsspritze ist nicht geeignet zur Blutentnahme.

Sterilität ist gewährleistet bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung.

Nachdem die Nadel in den Zylinder zurückgezogen wurde, darf der Spritzenkolben nicht wieder heraus gedrückt werden.

Falls der Sicherheitsmechanismus nicht funktioniert, entsorgen Sie bitte die Spritze umgehend in einem dafür vorgesehenen Nadelentsorgungs-Behälter.

Zur einmaligen Verwendung.

#### Gebrauchsanweisung für Spritze mit beigelegter Nadel

1. Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig, nehmen Sie die Sicherheitsspritze heraus und setzen die Nadel auf. Beim Aufsetzen der Nadel stellen Sie sicher, dass die Haken der Nadelnaben richtig in den Konus der Spritze eingeführt sind.
2. Fixieren Sie die Nadel mit einem festen Druck an der Spritze und entfernen Sie die Nadelkappe.
3. Saugen Sie das Medikament vorschriftsmässig auf (siehe Abbildung 1).
4. Bereiten Sie die Injektion vor und verabreichen Sie die Medikation nach Vorschrift.
5. Um den Sicherheitsmechanismus zu betätigen, drücken Sie den Spritzenstössel vollständig nach vorne. Dadurch ermöglichen Sie den Rückzug der Nadel (siehe Abbildung 2).
6. Ziehen Sie den Spritzenkolben zurück bis zum Anstoss. Damit zieht sich die Nadel in den Zylinderkolben der Spritze zurück. (siehe Abbildung 3)
7. Brechen Sie den Spritzenkolben ab, um die Funktion der Spritze dauerhaft zu deaktivieren (siehe Abbildung 4).
8. Entsorgen Sie die Spritze umgehend gemäss lokalen Vorschriften in dem dafür vorgesehenen Behälter für spitze Gegenstände.



Abbildung 1.



Abbildung 2.



Abbildung 3.



Abbildung 4.

#### Hergestellt von

Safegard Medical (Hungary) Kft  
Farkaslyuk, Jószerencsét tér 15  
3608 Hungary  
[www.safegardmedical.com](http://www.safegardmedical.com)

#### Warnung:

Die Securegard Spritze mit rückziehbarer Sicherheitsspritze ist nicht geeignet zur Blutentnahme.

Sterilität ist gewährleistet bei ungeöffneter und unbeschädigter Verpackung.

Nachdem die Nadel in den Zylinder zurückgezogen wurde, darf der Spritzenkolben nicht wieder heraus gedrückt werden.

Falls der Sicherheitsmechanismus nicht funktioniert, entsorgen Sie bitte die Spritze umgehend in einem dafür vorgesehenen Nadelentsorgungs-Behälter.

Zur einmaligen Verwendung.